

CAMPIONAMENTO
E ACCETTAZIONE

Rev 03 del 15/03/2021

pag 1/1

Accettazione numero:

Data accettazione:

Committente:

Produttore

Campionato da: Tecnico Skylab Cliente

Tipologia di campione

- Ambienti di lavoro
- Digestati
- Altro

- Acque Reflue
- Acque Superficiali
- Suoli

- Acque sotterranee
- Acque Potabili
- Rifiuti

Luogo del prelievo:

Data del Campionamento

Data di arrivo in laboratorio

Temperatura ambiente

Condizioni meteo

Condizioni di trasporto

 Refrigerato Temp. Ambiente

Controllo NC in arrivo

 Temperatura non conforme Quantità non sufficiente Contenitore non adeguato Contenitore danneggiato

Note:

Urgenza

Tipo di prelievo Acque

 prelievo statico (bailer) prelievo dinamico da PZ prelievo da utenza fissa prelievo da pozzetto

Tipo di prelievo suoli o rifiuti

 eseguita quartatura campione omogeneo o omog. campione da omogeneizzare

ID	Descrizione Punto di prelievo	Specifiche	Parametri	N. Campione
		N° colli TOT plastica vetro Ora Prelievo		
		N° colli TOT plastica vetro Ora Prelievo		
		N° colli TOT plastica vetro Ora Prelievo		
		N° colli TOT plastica vetro Ora Prelievo		